


voorgevel
1 : 50

linkerzijgevel
1 : 50

achtergevel
1 : 50




doorsnede A-A
1 : 50




Begane grond
1 : 50




1e verdieping
1 : 50




2e verdieping
1 : 50




Dakaanzicht
1 : 50

## RENVOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, tbv bediening ventilatie
- Thermostaat/ ruimteregelaar (tb/ rr)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
  PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
  aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

### CENTRALE VERWARMING EN WATERINSTALLATIE

- hwa — hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- opstelplaats verdeler-
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

### MECHANISCHE INSTALLATIE

- mv — opstelplaats mechanische ventilatie
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

### RENVOOI GEVEL

- A — susrooster
- V — ventilatierooster
- * — doorvalveilig glas

### BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden
  - langsgevel 50 mm
  - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- lichte scheidingswand geïsoleerde wand 100 mm
- lichte scheidingswand ongeïsoleerde wand 118 mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving
- screen
- krijtstreep methode gedeelte onbenoemd

Draairichting
Volgens DIN-norm
R
L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

### OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

### RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend
- beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- beglazing triple isolerend, letselveilig
- beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
- beglazing, 30 min. brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend

Positie en aantal ecologische voorzieningen n.t.b. i.o.m. gemeente en o.b.v. rapportage Ecoloog

| Wijziging nr. | Wijziging datum | Wijziging omschrijving |
|---|---|---|

Projectnaam: BLENT fase 2
Projectlocatie: Lent
Projectnr.: G107130

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: Hilberinkbosch Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: OVZT BNR 62
Plattegr, gevel, doorsnede

heijmans Woningbouw
Graafseaan 65 Postbus 171 T 073 - 543 51 11
5245 JT Rosmalen 5240 AD Rosmalen F 073 - 543 51 51

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 22-06-2023
Getek.: VDB

**VK-9.062**